



|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Przejazd kabiny              | : 90 mm  |
| Ugięcie zderzaka kabiny      | : 72 mm  |
| SUMA                         | : 162 mm |
| Podskok kabiny               | : 35 mm  |
| Przejazd przeciwwagi         | : 90 mm  |
| Ugięcie zderzaka przeciwwagi | : 72 mm  |
| SUMA                         | : 197 mm |

|                             |     |                        |                                     |  |  |
|-----------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Normy                       |     |                        | Normy dodatkowe                     |  |  |
| EN81–20                     |     |                        |                                     |  |  |
| Odstępstwa:                 |     |                        | Odstępstwa:                         |  |  |
| Procedura Oceny Zgodności   |     |                        |                                     |  |  |
|                             |     |                        |                                     |  |  |
| PRZESTRZENIE BEZPIECZEŃSTWA |     |                        |                                     |  |  |
|                             |     |                        |                                     |  |  |
| KLAUZULA EN81–20            |     |                        | AKTUALNY                            |  | MINIMUM EN81–20                        |
| Nadszycie                   | 1.  | 5.2.5.6.2              | 695                                 |  | 100                                    |
|                             | 2.  | 5.2.5.7.2 (c1)         | 310                                 |  | 300                                    |
|                             | 3.  | 5.2.5.7.2 (a)          | 544                                 |  | 500                                    |
|                             | 4.  | 5.2.5.7.2 (b)          | 745                                 |  | 100                                    |
|                             | 5.  | 5.2.5.6.2              | 171                                 |  | 100                                    |
|                             | 6.  | 5.2.5.7.1              |                                     |  | Przestrzeń bezpieczeństwa 0.5x0.7x1.0m |
|                             | 7.  |                        |                                     |  |  |
| Podszycie                   | 8.  | 5.2.5.8.1              |                                     |  | Przestrzeń bezpieczeństwa 0.7x1.0x0.5m |
|                             | 9.  | 5.2.5.8.2 (a)          | 507                                 |  | 500                                    |
|                             | 10. | 5.2.5.8.2 (a)          | 585                                 |  | 500                                    |
|                             | 11. | 5.2.5.8.2 (a1)         | 148                                 |  | 100                                    |
|                             | 12. | 5.2.5.8.2 (a2)         | 450                                 |  | 100                                    |
|                             |     |                        | Nazwa projektu                      |  |  |
|                             |     |                        | Budynek                             |  |  |
|                             |     |                        | Adres budowy                        |  |  |
|                             |     |                        | Jedlina Zdrój                       |  |  |
|                             |     |                        | Nazwa rysunku                       |  |  |
|                             |     |                        | RYSUNKI DLA JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ |  |  |
|                             |     |                        | Numer urządzenia                    |  |  |
|                             |     |                        | T–0002179253                        |  |  |
| Nr FL                       |     | Nr rys.                |                                     |  | Wersja                                 |
| T–0002179253                |     | T–0002179253–010–A–1–1 |                                     |  | –                                      |
|                             |     |                        |                                     |  | Strona                                 |
|                             |     |                        |                                     |  | 1 (1)                                  |