

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina - Zdrój  
- zagospodarowanie terenu  
ADRES INWESTYCJI: ul. Piastowska 11, działka nr 234/4, 234/1, obręb nr 4 Jedlina Zdrój.  
NAZWA INWESTORA: Gmina Jedlina Zdrój  
ADRES INWESTORA: ul. Poznańska 2. 58-330 Jedlina Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż Zbigniew Uszko

DATA OPRACOWANIA: 15.02.2019r.

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	$0\%R+0\%S$
Zysk [Z]	$0\%(R+Kp(R))+0\%(S+Kp(S))$
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Roboty towarzyszące</b>				<b>0,00</b>
1 d.1		Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,20	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istniejącej.	m2	120,00	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Wykonanie koryta w nasypie niekontrolowanym pod konstrukcję nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej gł. śr. 40cm wraz z jego profilowaniem i wywozem urobku na składowisko Krotność = 2	m2	161,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	161,00	0,00	0,00
6 d.1	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	161,00	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	96,00	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	2,40	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	96,00	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	161,00	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej W cenie ujęto 113m2 EKO KRATY)	m2	161,00	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-23 0206-01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha	0,06	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha	0,06	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m2	583,00	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	13,20	0,00	0,00

## Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	13,20	0,00	0,00
17 d.1	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych klinkierowych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. - murek oporowy	m2	38,50	0,00	0,00
18 d.1	kalk. własna	Opłata wysypiskowa - odspojony urobek z wykopów	t	13,20	0,00	0,00
19 d.1	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm	t	0,05	0,00	0,00
20 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,28	0,00	0,00
21 d.1		Dostawa i montaż elementów małej architektury: 3 szt ławek parkowych, kosza na śmieci, gazonu na kwiaty.	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Roboty towarzyszące						0,00
<b>Kosztorys netto</b>				<b>0,00</b>		
<b>VAT 23%</b>				<b>0,00</b>		
<b>Kosztorys brutto</b>				<b>0,00</b>		