

**Budowa centrum socjalnego wraz z
zapleczem w Gminie Jedlina - Zdrój -
Przebudowa istniejącego budynku.**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
Nowy kod	
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Nowy kod	
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa centrum socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina Zdrój
ADRES INWESTYCJI:	ul. Piastowska 11 58-330 Jedlina Zdrój
NAZWA INWESTORA:	Gmina Jedlina Zdrój
ADRES INWESTORA:	ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Zbigniew Uszko

DATA OPRACOWANIA: 2019-02-15

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty Pośrednie [KP]	$0\%R+0\%S$
Zysk [Z]	$0\%(R+KP(R))+0\%(S+KP(S))$
VAT [V]	23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Parter				0,00
1.1		Rozbiórki				0,00
1.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	97,525	0,00	0,00
1.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	181,667	0,00	0,00
1.1.3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2	89,048	0,00	0,00
1.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9,000	0,00	0,00
1.1.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	9,100	0,00	0,00
1.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,800	0,00	0,00
1.1.7	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	10,834	0,00	0,00
1.1.8	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.	16,000	0,00	0,00
1.1.9	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie istniejących schodów żelbetowych.	m3	2,064	0,00	0,00
1.1.10	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3	6,803	0,00	0,00
1.1.11	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m	6,000	0,00	0,00
1.1.12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	172,460	0,00	0,00
1.1.13	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	438,750	0,00	0,00
1.1.14	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	121,208	0,00	0,00
1.1.15	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	121,208	0,00	0,00
1.1.16	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	121,208	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1.17	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	121,208	0,00	0,00
Razem dział:			Rozbiórki			0,00
1.2		Strop				0,00
1.2.1	KNR 4-01 0317-05	Zamontowanie przy każdej belce drewnianej 2 ceowników 200 połączonych prętem gwintowanym fi 12 co 1m.	m	151,600	0,00	0,00
1.2.2	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.	44,000	0,00	0,00
1.2.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.	44,000	0,00	0,00
1.2.4	KNR AT-09 0101-06	Przybicie łat drewnianych 60x40co 50cm	m2	121,208	0,00	0,00
1.2.5	KNR AT-12 0203-02	Okładziny stropu płytami gipsowo-włóknowymi, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5 - od spodu, wełna mineralna gr 15cm min 30kg/m3.	m2	121,208	0,00	0,00
1.2.6	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt osb gr 30mm	m2	121,208	0,00	0,00
1.2.7	KNR AT-12 0401-06	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych bez masy szpachlowej - EI60	m2	121,208	0,00	0,00
1.2.8	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m2	39,614	0,00	0,00
1.2.9	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm	t	0,101	0,00	0,00
1.2.10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,290	0,00	0,00
1.2.11	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	39,614	0,00	0,00
1.2.12	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	39,614	0,00	0,00
1.2.13	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2	39,614	0,00	0,00
Razem dział:			Strop			0,00
1.3		Pozostałe roboty				0,00
1.3.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	76,310	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m	76,310	0,00	0,00
1.3.3	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien w magazynie warzyw i przygotowalni wstępnej na okna EI60	m2	3,213	0,00	0,00
1.3.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - regulowane.	szt.	13,000	0,00	0,00
1.3.5	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	22,000	0,00	0,00
1.3.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych - drzwi jednoskrzydłowe 90 EI 60	m2	3,600	0,00	0,00
1.3.7	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków	m2	137,402	0,00	0,00
1.3.8	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m2	18,537	0,00	0,00
1.3.9	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,829	0,00	0,00
1.3.10	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 15 - sufit dobudówki obniżony do poziomu 3,0m., toalety 2,5m.	m2	65,828	0,00	0,00
1.3.11	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2	158,314	0,00	0,00
1.3.12	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	608,567	0,00	0,00
1.3.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	158,314	0,00	0,00
1.3.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	608,567	0,00	0,00
1.3.15	KNKRB 2 0104-06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m - podokienniki wewnętrzne.	szt.	7,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.3.16	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	314,204	0,00	0,00
1.3.17	KNR W-01 0202-01	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany pompą o grubości 3 mm	m2	158,314	0,00	0,00
1.3.18	KNR AT-23 0202-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	158,314	0,00	0,00
1.3.19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	452,677	0,00	0,00
1.3.20	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	452,677	0,00	0,00
1.3.21	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyściennie - montaż	m	75,330	0,00	0,00
Razem dział:				Pozostałe roboty		0,00
1.4		Gruz				0,00
1.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	72,319	0,00	0,00
1.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (w cenie ująć pocięcie konstrukcji drewnianych oraz drzwi drewnianych - na opał) Krotność = 8	m3	72,319	0,00	0,00
1.4.3		Oplata za składowanie gruzu	t	115,71	0,00	0,00
Razem dział:				Gruz		0,00
Razem dział:				Parter		0,00
2		Piętro				0,00
2.1		Rozbiórki				0,00
2.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	16,790	0,00	0,00
2.1.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	89,000	0,00	0,00
2.1.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	13,000	0,00	0,00
2.1.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	14,300	0,00	0,00
2.1.5	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	1,033	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.1.6	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	2,000	0,00	0,00
2.1.7	KNR 19-01 0428-05	Rozebranie schodów drewnianych	stopień	17,000	0,00	0,00
2.1.8	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	160,576	0,00	0,00
2.1.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	408,515	0,00	0,00
2.1.10	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	159,942	0,00	0,00
2.1.11	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	159,942	0,00	0,00
2.1.12	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	159,942	0,00	0,00
2.1.13	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	159,942	0,00	0,00
Razem dział:				Rozbiórki		0,00
2.2		Strop				0,00
2.2.1	KNR 4-01 0317-05	Zamontowanie przy każdej belce drewnianej 2 ceowników 200 połączonych prętem gwintowanym fi 12 co 1m.	m	199,200	0,00	0,00
2.2.2	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	20,400	0,00	0,00
2.2.3	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	72,000	0,00	0,00
2.2.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.	72,000	0,00	0,00
2.2.5	KNR AT-09 0101-06	Przybicie łat drewnianych 60x40co 50cm	m2	159,942	0,00	0,00
2.2.6	KNR AT-12 0203-02	Okładziny stropu płytami gipsowo-włóknowymi, odporność ogniowa F 1/EI 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5 - od spodu, wełna mineralna gr 15cm min 30kg/m3.	m2	159,942	0,00	0,00
2.2.7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt osb gr 30mm	m2	159,942	0,00	0,00
2.2.8	KNR AT-12 0401-06	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych bez masy szpachlowej - EI60	m2	159,942	0,00	0,00
Razem dział:				Strop		0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3		Pozostałe roboty				0,00
2.3.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	5,400	0,00	0,00
2.3.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	5,400	0,00	0,00
2.3.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - regulowane.	szt.	10,000	0,00	0,00
2.3.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	17,600	0,00	0,00
2.3.5	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m2	92,419	0,00	0,00
2.3.6	KNR AT-12 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 15 - sufit dobudówki obniżony do poziomu 3,0m., toalety 2,5m.	m2	10,627	0,00	0,00
2.3.7	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	314,345	0,00	0,00
2.3.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	159,130	0,00	0,00
2.3.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	316,002	0,00	0,00
2.3.10	KNKRB 2 0104-06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m - podokienniki wewnętrzne.	szt.	11,000	0,00	0,00
2.3.11	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	89,189	0,00	0,00
2.3.12	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	10,627	0,00	0,00
2.3.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	475,132	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.3.14	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	475,132	0,00	0,00
2.3.15	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m2	148,510	0,00	0,00
2.3.16	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyścienne - montaż	m	147,060	0,00	0,00
Razem dział:			Pozostałe roboty			0,00
2.4		Gruz				0,00
2.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	43,311	0,00	0,00
2.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (w cenie ująć pocięcie konstrukcji drewnianych oraz drzwi drewnianych - na opał) Krotność = 8	m3	43,311	0,00	0,00
2.4.3		Oplata za składowanie gruzu	t	69,30	0,00	0,00
Razem dział:			Gruz			0,00
Razem dział:			Piętro			0,00
3		II Piętro				0,00
3.1		Rozbiórki				0,00
3.1.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	52,325	0,00	0,00
3.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	9,000	0,00	0,00
3.1.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	14,040	0,00	0,00
3.1.4	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	6,880	0,00	0,00
3.1.5	KNR 4-01 0346-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gnia zd.	8,000	0,00	0,00
3.1.6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	91,229	0,00	0,00
3.1.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	270,487	0,00	0,00
3.1.8	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	91,229	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.1.9	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	91,229	0,00	0,00
3.1.10	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	91,229	0,00	0,00
3.1.11	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	91,229	0,00	0,00
Razem dział:			Rozbiórki			0,00
3.2		Strop +dach				0,00
3.2.1	KNR AT-12 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01	m2	91,229	0,00	0,00
3.2.2	KNR AT-12 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 15, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01	m2	197,309	0,00	0,00
3.2.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt osb gr 30mm	m2	91,229	0,00	0,00
3.2.4	KNR AT-12 0401-06	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej - EI30	m2	91,229	0,00	0,00
3.2.5	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; - ściany kolankowe.	m2	20,088	0,00	0,00
Razem dział:			Strop +dach			0,00
3.3		Pozostałe roboty				0,00
3.3.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	18,000	0,00	0,00
3.3.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m	18,000	0,00	0,00
3.3.3	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone - regulowane.	szt.	9,000	0,00	0,00
3.3.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	16,200	0,00	0,00
3.3.5	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50	m2	13,003	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.3.6	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	270,487	0,00	0,00
3.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	288,538	0,00	0,00
3.3.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	270,487	0,00	0,00
3.3.9	KNKRB 2 0104-06	Odsadzanie podokienników o dł. ponad 1 m - podokienniki wewnętrzne.	szt.	8,000	0,00	0,00
3.3.10	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	17,130	0,00	0,00
3.3.11	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	7,572	0,00	0,00
3.3.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	559,025	0,00	0,00
3.3.13	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	559,025	0,00	0,00
3.3.14	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m2	122,329	0,00	0,00
3.3.15	KNR 19-01 0410-09	Listwy przyściennie - montaż	m	129,730	0,00	0,00
3.3.16	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2	9,724	0,00	0,00
Razem dział:				Pozostałe roboty		0,00
3.4		Gruz				0,00
3.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	30,847	0,00	0,00
3.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (w cenie ująć pocięcie konstrukcji drewnianych oraz drzwi drewnianych - na opał) Krotność = 8	m3	30,847	0,00	0,00
3.4.3		Oplata za składowanie gruzu	t	49,36	0,00	0,00
Razem dział:				Gruz		0,00
3.5		Poręcze dla niepełnosprawnych.				0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.5.1	KNR 4-01 0320-09 analogia	Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych - montaż pochwyty dla niepełnosprawnych.	gnia zd.	32,000	0,00	0,00
3.5.2	kalk. własna	Dostawa materiału: poręcze dla niepełnosprawnych - 18szt.	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział:				Poręcze dla niepełnosprawnych.		0,00
3.6		Elewacja + dach przybudówki				0,00
3.6.1		Roboty naprawcze istniejącej elewacji wraz z wymianą płytek na cokole.	kpl	1,00	0,00	0,00
3.6.2		Rozebranie i ponowne wybudowanie schodów wejściowych.	kpl	1,00	0,00	0,00
3.6.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	254,76	0,00	0,00
3.6.4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	254,76	0,00	0,00
3.6.5	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m	136,100	0,00	0,00
3.6.6	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m2	42,700	0,00	0,00
3.6.7	KNR AT-26 0202-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa	m2	254,760	0,00	0,00
3.6.8	KNR AT-26 0202-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2	254,760	0,00	0,00
3.6.9	KNR AT-26 0101-09	Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej	m2	254,760	0,00	0,00
3.6.10	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	254,760	0,00	0,00
3.6.11	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	254,760	0,00	0,00
3.6.12	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	3,22	0,00	0,00
3.6.13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki	m2	3,22	0,00	0,00
3.6.14	KNR AT-22 0301-04	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m2	27,210	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.6.15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	5,095	0,00	0,00
3.6.16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (w cenie ująć pocięcie konstrukcji drewnianych oraz drzwi drewnianych - na opał) Krotność = 8	m3	5,095	0,00	0,00
3.6.17		Oplata za składowanie gruzu	t	8,15	0,00	0,00
3.6.18	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	180,000	0,00	0,00
Razem dział:				Elewacja + dach przybudówki		0,00
3.7		Kotłownia				0,00
3.7.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie płytek ze ścian	m2	33,551	0,00	0,00
3.7.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - płytki podłogowe	m2	13,080	0,00	0,00
3.7.3	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	33,510	0,00	0,00
3.7.4	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2	13,080	0,00	0,00
3.7.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	0,932	0,00	0,00
3.7.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (w cenie ująć pocięcie konstrukcji drewnianych oraz drzwi drewnianych - na opał) Krotność = 8	m3	0,932	0,00	0,00
3.7.7		Oplata za składowanie gruzu	t	1,49	0,00	0,00
Razem dział:				Kotłownia		0,00
Razem dział:				II Piętro		0,00
Kosztorys netto			0,00			
VAT 23%			0,00			
Kosztorys brutto			0,00			