

OZNACZENIE:	D1	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1480
	H	3050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	1380
	H	2100+900
IŁOŚĆ :	2	
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- STOLARKA ALUMINIOWA, MALOWANA PROSZKOWO (kolor RAL 6018)</li><li>- SYSTEM TRZYKOMOROWY, IZOLOWANY TERMICZNIE</li><li>- SZKLENIE POTRÓJNE, ZE SZKŁA PRZEZIERNEGO</li><li>- O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TLUKĄCE SIĘ NA DROBNE KAWALKI, KLASY P2</li><li>- WSPŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U&lt;1,1 W/m²K</li><li>- POCHWYT DRZWI PROSTE, ZE STALI NIERDZ. SZCZOTKOWANEJ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W MINIMUM 3 ZAWIASY NA SKRZYDŁO, USZCZELKĘ NA CAŁYM OBWODZIE, ATESTOWANY ZAMEK, SAMOZAMYKACZ ŚLIZGOWE ORAZ KAUCUKOWE ODOBJE NA STALOWYCH TRZPIENIACH</li><li>- UWAGA W (POM.001) STOLARKA EI 60!!!</li></ul>	

OZNACZENIE:	D2	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1750
	H	2150
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	1650
	H	2100
IŁOŚĆ :	1	
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- STOLARKA ALUMINIOWA, MALOWANA PROSZKOWO (kolor RAL 1018)</li><li>- SYSTEM TRZYKOMOROWY, IZOLOWANY TERMICZNIE</li><li>- SZKLENIE POTRÓJNE, ZE SZKŁA PRZEZIERNEGO</li><li>- O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TLUKĄCE SIĘ NA DROBNE KAWALKI, KLASY P2</li><li>- WSPŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U&lt;1,1 W/m²K</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W MINIMUM 3 ZAWIASY NA SKRZYDŁO, USZCZELKĘ NA CAŁYM OBWODZIE, ATESTOWANY ZAMEK, SAMOZAMYKACZ ŚLIZGOWE ORAZ KAUCUKOWE ODOBJE NA STALOWYCH TRZPIENIACH</li></ul>	

OZNACZENIE:	D3	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1000
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	900
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	1	1
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR ŻÓŁTY- RAL 1018)</li><li>- W <b>POM. 004</b> DRZWI WYPOSAŻONE W ATESTOWANY ZAMEK LUB BEZPRZEWODOWĄ KLAMKĘ SZYFROWĄ</li></ul>	

OZNACZENIE:	D4	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1000
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	900
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	1	---
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W ATESTOWANY ZAMEK LUB BEZPRZEWODOWĄ KLAMKĘ SZYFROWĄ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR ŻÓŁTY- RAL 1018)</li><li>- SZKLENIE PODWÓJNE, ZE SZKŁA MŁECZNEGO (NIEPRZEZIERNEGO) O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TLUKĄCE SIĘ NA DROBNE KAWALKI, KLASY P2</li></ul>	

OZNACZENIE:	D5	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1000
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	900
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	---	1
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR ŻÓŁTY- RAL 1018)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W OKRĄGLE OKNO</li></ul>	

OZNACZENIE:	D6	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1000
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	900
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	---	1
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR ŻÓŁTY (RAL 1018), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR ŻÓŁTY- RAL 1018)</li><li>- DRZWI ZAKOŃCZONE 2,5cm NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W OKRĄGLE OKNO</li><li>- SZKLENIE PODWÓJNE, ZE SZKŁA PRZEZIERNEGO</li><li>- O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA UDERZENIA, TLUKĄCE SIĘ NA DROBNE KAWALKI, KLASY P2</li></ul>	

OZNACZENIE:	D7	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1000
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	900
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	4	3
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR NIEBIESKI (RAL 5015), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR NIEB. (RAL 5015), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR NIEBIESKI- RAL 5015)</li><li>- W <b>POM. 011</b> DRZWI WYPOSAŻONE W ATESTOWANY ZAMEK LUB BEZPRZEWODOWĄ KLAMKĘ SZYFROWĄ</li><li>- W <b>POM. 012</b> WKŁADKA ŁAZIENKOWA DOSTOSOWANA DO UCHWYTU</li></ul>	

OZNACZENIE:	D8	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	900
	H	2050
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	800
	H	2000
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	---	2
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI, PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE</li><li>- OBLÓŻONE PŁYTĄ HDF, LAKIEROWANE UV</li><li>- SKRZYDŁO LAKIEROWANE NA KOLOR NIEBIESKI (RAL 5015), WYKOŃCZENIE MATOWE</li><li>- OŚCIEŻNICA STALOWA OCYNKOWANA, SKŁADANA, OBEJMUJĄCA GRUBOŚĆ MURU, LAKIEROWANA NA KOLOR NIEB. (RAL 5015), MAT.</li><li>- KLAMKA/KLAMKA NA SZYLDZIE OKRĄGLYM (CAŁOŚĆ STAL NIERDZ.)</li><li>- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY (KOLOR NIEBIESKI- RAL 5015)</li><li>- DRZWI ZAKOŃCZONE 2,5cm NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ</li></ul>	

OZNACZENIE:	D9	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	
	H	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	800
	H	1500+150 PUSTKA
IŁOŚĆ :	LEWE	PRAWO
	2	---
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- DRZWI I ŚCIANKI SYSTEMOWE (HPL gr. ~1,5CM)</li><li>- LAKIEROWANE UV</li><li>- WYKOŃCZENIE MATOWE KOLOR BIAŁY (RAL 5015)</li><li>- UCHWYT STAL NIERDZEWNA</li><li>- WKŁADKA ŁAZIENKOWA DOSTOSOWANA DO UCHWYTU</li><li>- DRZWI ZAKOŃCZONE 15cm NAD WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ</li></ul>	

OZNACZENIE:	O1	
SCHEMAT:		
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	1030
	H	1030
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	1000
	H	1000
IŁOŚĆ :	10	
UWAGI :	<ul style="list-style-type: none"><li>- OKNA DACHOWE, NIEOTWIERALNE</li><li>- SZCZELNOŚĆ OGNIOWA E30</li><li>- KORPUS STALOWY</li><li>- OKNA WYPOSAŻONE W MARKIZY Z ZASILANIEM SOLARNYM STEROWANE NA PIŁOTA</li></ul>	

### UWAGA !!!

- WSZYSTKIE UŻYTE W PROJEKCIE (WSZYSTKICH BRANŻ) NAZWY WŁASNE CZY TEŻ WSKAZANIE PRODUCENTA DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD. - NIE MAJĄ NA CELU NARUSZENIA ART. 7 I ART. 29 ORAZ ART. 30 UST. 4 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t. j. DZ. U. Z 2017 ROKU, POZ. 1579 I 2018). SĄ PRZYKŁADAMI I MAJĄ JEDYNIĘ ZA ZADANIE SPRECYZOWANIE OCZEKIWAŃ JAKOŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WSKAZYWAĆ MINIMALNE PARAMETRY DLA TYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, SPRZĘTÓW, WYPOSAŻENIA ITD.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE (POPRZECZ POJĘCIEM MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ MATERIAŁY GWARANTUJĄCE REALIZACJĘ ROBÓT ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ ZAPEWNIAJĄCE UZYSKANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż E N I E

	PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO Z B I G N I E W M A Z I J	TEMAT:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	SKALA 1:100
	adres: 58-105 Świdnica ul. Prądzińskiego 11/15 e-mail: zbigniewmazi@o2.pl biuro: 58-105 Świdnica ul. Wroblewskiego 20 tel: 691 846 840    biuro: 74 8526 321    http://www.mazi-architektura.pl	OBIEKT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLNEGO NA ODDZIAŁ ZŁOBKOWY    Działka Nr. 356/1, ul. Słowackiego 5, obrep. Jedlina-Zdrój, A.M.1	
		INWESTOR:	GINIA JEDLINA ZDRÓJ ul. Poznańska 2, 58-330 JEDLINA ZDRÓJ	
		PROJEKTANT ARCHITEKTURA : mgr inż. arch. ALEKSANDER MAZIŁA	SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. ŁUKASZ MAZIŁA	
RYS :		DATA: 04.2019r	STADIUM: P.W	