

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Zmiana sposobu użytkowania z przebudową pom. budynku szkolnego na oddział żłobkowy w Jedlinie Zdroju - BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>					
<b>1</b>		<b>Linie zasilające TR</b>			
1	KNR-W 4-	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	03 1001-05	25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
2	KNR-W 4-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	03 1012-02	25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
3	KNR-W 4-	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
d.1	03 1014-01	1	m <sup>3</sup>	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	KNR-W 5-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym - zasilanie TRP	m		
d.1	08 0210-06	25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
d.1	0203-04	25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
6	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0101-08	25	m	25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
<b>2</b>		<b>Linia zasilająca TS Wentylator</b>			
7	KNR-W 4-	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2	03 1001-05	5	m	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
8	KNR-W 4-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	03 1012-02	5	m	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
9	KNR-W 4-	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
d.2	03 1014-01	0,2	m <sup>3</sup>	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
10	KNR-W 5-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym TRP	m		
d.2	08 0210-06	10	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> wciągane do rur	m		
d.2	0203-04	5	m	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
12	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.2	0101-08	5	m	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
13	KNR-W 5-	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m <sup>2</sup> - TS	szt		
d.2	08 0405-02	1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>		<b>Instalacje oświetleniowe</b>			
14	KNR-W 4-	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3	03 1001-05	30	m	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
15	KNR-W 4-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.3	03 1012-02	30	m	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
16	KNR-W 4-	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
d.3	03 1014-01	0,6	m <sup>3</sup>	0,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,60</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.3 03 1006-25	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm 20	otw. otw.	 20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
18	KNR-W 4- d.3 03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym 40	szt. szt.	 40,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
19	KNR-W 5- d.3 08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - TRP 1	szt szt	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20	KNR-W 5- d.3 08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku: kinkiety + klatka schod. 235	m m	 235,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>235,00</b>
21	KNR-W 5- d.3 08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku: kinkiety + klatka schod. 50	m m	 50,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,00</b>
22	KNR-W 5- d.3 08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
23	KNR-W 5- d.3 08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych 1-bieg. w puszcze instalacyjnej 10	szt. szt.	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
24	KNR-W 5- d.3 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 20	szt. szt.	 20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
25	KNR-W 5- d.3 08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę 25	szt. szt.	 25,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
26	KNR-W 5- d.3 08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2) 46	kpl. kpl.	 46,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,00</b>
27	KNR-W 5- d.3 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 27	kpl. kpl.	 27,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,00</b>
28	KNR-W 5- d.3 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych- hermetycznych 12	kpl. kpl.	 12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,00</b>
29	KNR-W 5- d.3 08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych- ewakuacyjnych 6	kpl. kpl.	 6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
30	KNR-W 5- d.3 08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 200	szt.żył szt.żył	 200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>
31	KNNR 5 d.3 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa 3	szt. szt.	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
32	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 4	szt. szt.	 4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
33	KNNR 5 d.3 0407-01	Lampki sygnalizacyjne 1-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt. szt.	 3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>4</b>		<b>Instalacja gniazd wtykowych</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-d.4 03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		100	m	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
35	KNR-W 4-d.4 03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,00</b>
36	KNR-W 4-d.4 03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
37	KNR-W 4-d.4 03 1006-25	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 100 mm	otw.		
		4	otw.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
38	KNR-W 5-d.4 08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		200	m	200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>
39	KNR-W 5-d.4 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przełotowych podwójnych	szt.		
		14	szt.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
40	KNR-W 5-d.4 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		14	szt.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
41	KNNR 5-d.4 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		15	szt.	15,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
42	KNNR 5-d.4 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
43	KNNR 5-d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
44	KNNR 5-d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- TR1	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
45	KNNR 5-d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
46	KNNR 5-d.4 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
47	KNNR 5-d.4 0407-04	Ochronnik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
48	KNR-W 4-d.4 03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	przew.		
		200	przew.	200,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>
49	KNR-W 4-d.4 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		30	prób.	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>
50	KNR-W 4-d.4 03 1203-01	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 3	odc.		
		2	odc.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>